

Erratum zu Libella 10 (1/2): 45-61 (Dez. 1991)

Kolonisationserfolg von Libellen an einem neu angelegten Gewässer

Andreas Martens

eingegangen 28. März 1992

Die Tabelle 3 lautet richtig (s. Umseite):

Tab. 3: 1983, 1984 und 1986 im Sunderneck geschlüpfte Libellenarten. x: Exuvienfund, Schlupfbeobachtung; (x): frisch geschlüpfte Jungtiere.

| | 1983 | 1984 | 1986 |
|---------------------------------|------|------|------|
| <i>Lestes dryas</i> | x | . | . |
| <i>Erythromma najas</i> | x | . | . |
| <i>Orthetrum cancellatum</i> | x | . | . |
| <i>Sympetrum pedemontanum</i> | (x) | . | . |
| <i>Sympetrum flaveolum</i> | x | (x) | . |
| <i>Libellula depressa</i> | x | x | . |
| <i>Lestes sponsa</i> | x | x | x |
| <i>Lestes virens</i> | (x) | x | x |
| <i>Ischnura elegans</i> | x | x | x |
| <i>Ischnura pumilio</i> | x | x | x |
| <i>Enallagma cyathigerum</i> | x | x | x |
| <i>Coenagrion hastulatum</i> | x | x | x |
| <i>Coenagrion puella</i> | x | x | x |
| <i>Anax imperator</i> | x | x | x |
| <i>Libellula quadrimaculata</i> | x | x | x |
| <i>Sympetrum striolatum</i> | x | x | x |
| <i>Sympetrum vulgatum</i> | x | x | x |
| <i>Sympetrum danae</i> | x | x | x |
| <i>Sympetrum sanguineum</i> | x | (x) | x |
| <i>Pyrrhosoma nymphula</i> | . | x | x |
| <i>Aeshna juncea</i> | . | x | x |
| <i>Aeshna cyanea</i> | . | x | x |
| <i>Aeshna mixta</i> | . | x | x |
| <i>Aeshna grandis</i> | . | . | x |
| <i>Cordulia aenea</i> | . | . | x |
| <i>Leucorrhinia dubia</i> | . | . | x |
| <i>Sympecma fusca</i> | . | . | x |
| Artenzahl | 19 | 19 | 21 |